



MINISTERY OF EDUCATION AND SCIENCE

shahar) nomi

MUHAMMAD SHA TA'LIM BO'LIMI SAP'UFIDAGI

- SO₁ -

MAKTAB & TASHKILOTINING

(shirilgan bo'lsa yoziladi)

MAKTAB BO‘LIMI

A decorative banner at the bottom of the page. It features a blue background with a white horizontal line. On the left, there is a yellow pencil writing the word "MAKTABGACHA" in black. To the right of the pencil, there is a blue shape containing the word "TIDA". The overall design is clean and modern.

YONG'IN XAVF YO'RIQ NOM



“Kelishildi”

Tashkil aba uyushma raisi

“Tasdiqlayman”

Tashkiot nomi direktori

Ashkilot nomi ishchi - xodimlari uchun

Vong‘in xavfsizligi bo‘yicha

Yo‘riqnomalar

fsizligi bo‘yicha umumiy talablar

2. Binoda quyidagilar ta'qiqlanadi.

- 2.1.Ma'muriy binosi va boshqa belgilanmagan joylarda chekish.
 - 2.2.Yengil alangalanuvchi va alangalanuvchi suyuqliklarni saqlash.
 - 2.3.Ochiq olovdan foydalanish.
 - 2.4.Qo'lbola yasalgan elektr isitgichlar va maishiy elektr uskunalaridan foydalanish.
 - 2.5.Nosoz bo'lgan elektr moslamalarni ishlatish.
 - 2.6.Vaqtincha o'tkazilgan elektr sim va kabellardan foydalanish.

2.7. Zahira chiqish yo'llarini turli xil buyum va mebellar bilan to'sib qo'yish hamda eshlashi ni ochilmaydigan holatga keltirish.

Nimcha ravishda o‘zboshimchalik bilan xonalar, to‘silqlar va boshqa qurilmalar ushbu

nirish asbob anjomlaridan xo‘jalik ishlarida foydalanish.

Yong'in xavfsizligi qoidalari

chiqqanda yoki uning alomatlari paydo bo‘lganda (harorat x.k) quyidagi ishlarni bajarish zarur:

...laga va keyin zaruriyat bo‘lsa telefon orqali Yong‘in o‘chirish
ekt maʼlumot (Yong‘in chiqqan joy va familiyani aytish zarur) xabar
berish;

3.2.Tashkilototgan yonchilikni qo'shishga imkonli (poroshokli) o't o'chirgichlar mavjud. Ular bilan qattiq narsalar, uskunalarini o'chirgichlarning kuchini qo'shishda 1000 volbtgacha bo'lgan elektr dastag bosiladi, bunda o't o'chirgichlarning kuchini qo'shishga avchi teshigidan kukun 0.5-1 m masofadan Yong'inga sevishga Yong'ingi qayti yonalarni ochish, ventillyasiyani yoqish man etiladi, chunki Yong'ingi qayti yonalarni ochishga qo'shishlib keladi.

3.3 Elektr toki kuchlanishida bo‘chirish qat’iyligi bilan tanlangan fons inni suv va ko‘pikli o’t o‘chirgichlar bilan o‘chirish qat’iyligi bilan tanlangan fons inni suv va ko‘pikli o’t

3.4. Ishlatilgan va nosoz o‘t o‘chirgichlarning amaliga qo‘shingan amalda amkin emas, chunki bu o‘t o‘chirgichlarning portlashiga olib kelishi amkin emas.

Yong‘in o‘chirish paytida Yong‘in bilan binoqchi yilmaganiga qarab turish zarur.

Yong‘in o‘chirilgandan keyin xonalarni tutundan to sadida 1 ashtirish kerak.

veb-saytimiz: Zokirjon.com

Zokirjon.com veb-sayti orqali o‘zingiz uchun kerakli ma’lumotlarni yuklab oling.

+99890-530-88-18 nomerga telegramdan yozishingiz yoki telegramdan jek456 izlab telegramga murojaat qilishingiz so‘raladi.

Telegramda murojaatingizga o‘z vaqtida javob beriladi.

Hujjat word variant doc formatda beriladi.

MTTda yong‘in xavfsizlik yo‘riqnomasini to‘liq holda olish uchun telegramdan yozing.



Narxi: 15 ming so‘m

Telegram kanalimiz:

@maktabgacha_tt

To‘lov uchun: 9860230104973329

Plastik egasi Nabihev Zokirjon



DIQQAT!!!

Sizga bu **OMONAT** qilib beriladi.
To‘liq holda olganingizdan so‘ng:
Faqat o‘zingiz uchun foydalaning.
Hech kimga bermang hattoki eng
yaqin insoningizga ham.
Internet orqali veb-saytlarga
joylamang.
Kanal va gruppalarga tarqatmang.

**OMONATGA
HIYONAT QILMANG.**